



некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, т. (351)280-41-14

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

29.11.2013

№ 04/0016-2013

Присутствовали:

Дмитрук И.В., и.о. секретаря комитета, и.о. директора департамента права НП СРО "ССК УрСиб";
Чуйкин В.Ф., и.о. председателя Дисциплинарного комитета, заместитель директора ЗАО "Южуралэлектромонтаж-3";
Гребнев С.Г., член комитета, заместитель директора ООО СК "Тяжстрой";
Десятков Ю.В., генеральный директор НП СРО "ССК УрСиб";
Жиденко И.С., директор учебно-аккредитационного центра НП СРО "ССК УрСиб";
Чернов П.А., начальник отдела контроля ДНРИК НП СРО "ССК УрСиб".

Слушали:

Сообщение и.о. секретаря Дисциплинарного комитета И.В. Дмитрук о дисциплинарных нарушениях в части несоблюдения правил саморегулирования и требований к выдаче свидетельств о допуске, действующих в НП СРО «ССК УрСиб» в отношении следующих организаций:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Номер свидетельства	Основание	Присутствие на заседании (Руководитель)
1	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-техническая компания "ЭнергоСоюз"	7448116770	3389.02-2011-744 8116770-С-030	Проведение проверки 000000329 от 28.06.2013 11:45:09	
2	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДСТРОЙ-ПЛЮС"	7447056334	3518.03-2010-744 7056334-С-030	Проведение проверки 000000329 от 28.06.2013 11:45:09	директор - Гончаров Александр Викторович
3	Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛЭнергосервис"	7449056932	3359.03-2010-744 9056932-С-030	Проведение проверки 000000329 от 28.06.2013 11:45:09	главный инженер - Голов Александр Вячеславович
4	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕКС"	7440006133	3645.03-2010-744 0006133-С-030	Проведение проверки 000000329 от 28.06.2013 11:45:09	

5	Общество с ограниченной ответственностью "Стекландия"	7413012843	3634.03-2010-741 3012843-С-030	Проведени е проверки 000000329 от 28.06.2013 11:45:09	
6	Общество с ограниченной ответственностью "МеталлургСервис"	7455003960	2714.01-2012-745 5003960-С-030	Проведени е проверки 000000329 от 28.06.2013 11:45:09	секретарь - Тарасова Анастасия Михайловна
7	Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-Электро"	7446046823	3169.04-2010-744 6046823-С-030	Проведени е проверки 000000329 от 28.06.2013 11:45:09	
8	Общество с ограниченной ответственностью "Магпожтехсервис"	7444028755	3171.03-2010-744 4028755-С-030	Заседание контрольног о комитета 0029/2-2013 от 30.10.2013 0:00:00	директор - Минаков Михаил Иванович
9	Общество с ограниченной ответственностью "ЮжУралэнергоХимзащита"	7452035562	3705.08-2009-745 2035562-С-030	Проведени е проверки 000000326 от 11.01.2013 13:22:22	главный инженер - Закиров Фарит Иранович
10	Общество с ограниченной ответственностью "Кранмаш"	7451260004	3611.04-2009-745 1260004-С-030	Заседание Дисциплина рного Комитета 04/0015-201 3 от 25.10.2013 0:00:00	
11	Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа "ИнвестСтрой"	7453220960	2935.03-2010-745 3220960-С-030	Заседание Дисциплина рного Комитета 04/0015-201 3 от 25.10.2013 0:00:00	
12	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИС"	7453069451	3406.03-2010-745 3069451-С-030	Заседание Дисциплина рного Комитета 04/0014-201 3 от 08.10.2013 0:00:00	
13	Закрытое акционерное общество "Минмонтажспецстрой"	7444039980	3665.04-2010-744 4039980-С-030	Заседание Дисциплина рного Комитета 04/0014-201 3 от 08.10.2013 0:00:00	

14	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС"	7446048242	3523.05-2009-744 6048242-С-030	Служебная записка 06/140 от 20.11.2013 11:50:09	и.о.начальника ПТО - Харитонов Виталий Алексеевич
15	Общество с ограниченной ответственностью "Промгражданстрой"	7445033564	2598.03-2010-744 5033564-С-030	Служебная записка 06/140 от 20.11.2013 11:50:09	директор - Рамазанов Ильдар Раевич

Рассмотрели:

Факты дисциплинарных нарушений в отношении указанных организаций при участии присутствующих полномочных представителей организаций, доводы и возражения, подтверждающие документы.

Решили:

1. Не применять меры дисциплинарного воздействия в связи с устранением нарушений до заседания Дисциплинарного комитета следующим организациям:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕКС"	7440006133
2	Общество с ограниченной ответственностью "ЮжУралэнергоХимзащита"	7452035562
3	Общество с ограниченной ответственностью "МеталлургСервис"	7455003960

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ, вынести предписание об устранении выявленных нарушений следующим организациям:

№ п/п	Наименование организации	Нарушенная норма	Рекомендации (при наличии)	Срок устранения выявленных нарушений
1	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-техническая компания "ЭнергоСоюз"	Требования к выдаче свидетельств о допуске Т – НП СРО ССК – 01– 2010 от 09.12.2010г.; Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г;	устранить замечания в срок	31.12.2013
2	Общество с ограниченной ответственностью "МЕДСТРОЙ-ПЛЮС"	Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г; Стандарт СТ – НП СРО ССК – 01 – 2010 от 15.01.2010 г. Система контроля качества в строительстве;	устранить замечания в срок	01.02.2014
3	Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛЭнергосервис"	Требования к выдаче свидетельств о допуске Т – НП СРО ССК – 01– 2010 от 09.12.2010г.; Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г; Стандарт СТ – НП СРО ССК – 01 – 2010 от 15.01.2010 г. Система контроля качества в строительстве;	устранить замечания в срок	10.12.2013
4	Общество с ограниченной ответственностью "Стекландия"	Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г; Стандарт СТ – НП СРО ССК – 01 – 2010 от 15.01.2010 г. Система контроля качества в строительстве;	устранить замечания в срок	31.12.2013
5	Общество с ограниченной ответственностью "Магпожтехсервис"	Требования к выдаче свидетельств о допуске Т – НП СРО ССК – 01– 2010 от 09.12.2010г.; Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г; Стандарт СТ – НП СРО ССК – 01 – 2010 от 15.01.2010 г. Система контроля качества в строительстве;	устранить замечания в срок	31.12.2013

6	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС"	Требования к выдаче свидетельств о допуске Т – НП СРО ССК – 01– 2010 от 09.12.2010г.; Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г; Стандарт СТ – НП СРО ССК – 01 – 2010 от 15.01.2010 г. Система контроля качества в строительстве;	устранить замечания в срок	01.02.2014
7	Общество с ограниченной ответственностью "Промгражданстрой"	Требования к выдаче свидетельств о допуске Т – НП СРО ССК – 01– 2010 от 09.12.2010г.; Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г; Стандарт СТ – НП СРО ССК – 01 – 2010 от 15.01.2010 г. Система контроля качества в строительстве;	устранить замечания в срок	01.02.2014

3. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ применить в качестве меры дисциплинарного воздействия ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ следующим организациям:

№ п/п	Наименование организации	Нарушенная норма	мера дисциплинарного воздействия - предупреждение	Рекомендации	Срок устранения
1	Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-Электро"	Требования к выдаче свидетельств о допуске Т – НП СРО ССК – 01– 2010 от 09.12.2010г.; Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г;	предупреждение о передаче материалов дела в Квалификационную комиссию Партнерства с целью ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ	устранить замечания в срок	05.12.2013
2	Общество с ограниченной ответственностью "Кранмаш"	Требования к выдаче свидетельств о допуске Т – НП СРО ССК – 01– 2010 от 09.12.2010г.; Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г;	предупреждение о передаче материалов дела в Квалификационную комиссию Партнерства с целью ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ	устранить замечания в срок	05.12.2013
3	Общество с ограниченной ответственностью Строительная группа "ИнвестСтрой"	Требования к выдаче свидетельств о допуске Т – НП СРО ССК – 01– 2010 от 09.12.2010г.; Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г;	предупреждение о передаче материалов дела в Квалификационную комиссию Партнерства с целью ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ	устранить замечания в срок	05.12.2013

4	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИС"	Требования к выдаче свидетельств о допуске Т – НП СРО ССК – 01– 2010 от 09.12.2010г.; Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г;	предупреждение о передаче материалов дела Квалификационную комиссию Партнерства с целью ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ	о устранить замечания в срок	05.12.2013
5	Закрытое акционерное общество "Минмонтажспецстрой"	Требования к выдаче свидетельств о допуске Т – НП СРО ССК – 01– 2010 от 09.12.2010г.; Правила саморегулирования ПС-НП ССК-1.0-2009 от 16.06.2009 г; Стандарт СТ – НП СРО ССК – 01 – 2010 от 15.01.2010 г. Система контроля качества в строительстве;	предупреждение о передаче материалов дела Квалификационную комиссию Партнерства с целью ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ	о устранить замечания в срок	05.12.2013

4. Рекомендовать руководителям организаций, нарушения которых рассматриваются на заседании Дисциплинарного комитета, присутствовать лично.
5. Определить дату следующего заседания Дисциплинарного комитета 31.01.2014 г.
6. Исполнительной дирекции Партнерства в срок до 03.12.2013 разместить на сайте сведения о результатах заседания Дисциплинарного комитета, направить выписки из протокола всем рассмотренным организациям с перечнем их нарушений.

Проголосовали: «ЗА» единогласно.

7. Контроль за исполнением протокола возложить на и.о.секретаря Дисциплинарного комитета И.В.Дмитрук

И.о.председателя Дисциплинарного комитета

Чуйкин В.Ф.

Секретарь Дисциплинарного комитета

Дмитрук И.В.

